



CATALOGUE JANVIER 2021

SAFETYCOMMS FIRST!™





De nombreux professionnels ont besoin de communiquer de manière naturelle (mode conférence, mains-libres) dans des espaces clos, confinés ou hors-réseau.

Nos technologies apportent des solutions pour améliorer l'efficacité et la sécurité des équipes mobiles, en combinant les avantages des téléphones portables (mode conférence) et des talkies-walkies (réseau autonome), mais en offrant aussi des passerelles vers les autres réseaux.


Nos brochures spécialisées

App sécurité :



SÉCURITÉ PTI/DATI HORS RÉSEAU

Sport :



ARBITRAGE & SPORT


Industries :



NETTOYAGE INDUSTRIEL



INDUSTRIE



SWAT / POLICE



POMPIERS




INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES



ASSAINISSEMENT & ESPACES CONFINÉS



DÉFENSE



NRBC



CONSTRUCTION



SURVEILLANCE

SOMMAIRE

□	Intercom sans fil	
	APPI-Com	P 5 à 10
	APPI-Com Connect	P 11
□	Intercom filaire	
	APPI-Line	P 12 à 13
□	Sécurité PTI / DATI	
	APPI-Smart	P 14 à 16
□	Configurez votre kit APPI-Com	
	Choix de la radio	P 17 à 19
□	Accessoires	
	Accessoires inclus	P 21
	Accessoires optionnels	P 22 à 23
□	Périphériques Audio	
	Casques anti-bruits	P 25 à 28
	Casques audio légers	P 29 à 30
	Intra-auriculaires & techniques	P 31 à 32
	Micro HP déportés	P 33
□	Kit de transport	P 34 à 35
□	Services, Supports & Formations	
	Service support	P 37
	Service Premium	P 37
	Formations	P 37



INTERCOM SANS FIL

INTERCOM SANS FIL

APPI-Com

APPI-Com CONNECT

APPI-COM

APPI-Com est le système autonome de communication mains-libres le plus performant.

Il apporte une solution sans fil mode conférence (full-duplex), à long rayon d'action pour toutes les équipes des milieux hostiles, bruyants ou confinés.

Il améliore la sécurité des utilisateurs grâce à ses fonctionnalités inédites : PTI avec alerte vocale, ni base ni terminal maître (brevet SyncAll), identification et alerte vocale des utilisateurs connectés (Brevet SafeLine), bouton d'alerte volontaire (Pager), etc ...

Concentré ultra-compact de technologie, léger et résistant, APPI-Com est extrêmement simple à utiliser: son réseau autonome en bandes libres, sécurisé et confidentiel, se déploie instantanément pour créer une communication naturelle entre ses utilisateurs, malgré les contraintes d'équipements de protection et les obstacles.

Capable de s'adapter à toutes sortes de casques Audio, avec ou sans fil, APPI-Com vous permet de rester connecté, et de communiquer en mains-libres, n'importe où, n'importe quand !

Mains libres

Full-Duplex

2Km de portée



POURQUOI APPI-COM?

2KM DE PORTÉE +
EXTENSION RESEAUX

RÉSEAU DIGITAL
AUTONOME ET CODÉ

NI BASE, NI MAITRE
NOMBRE D'UTILISATEURS
ILLIMITÉ



ANTI-CHOC
RÉSISTANCE À L'EAU

TECHNOLOGIE
ANTI-BRUIT

Pas d'alternat !



MODE CONFÉRENCE (FULL-DUPLEX)

La technologie brevetée sans base ni terminal maître (brevet SyncAll), permet de communiquer de manière naturelle : pas besoin d'appuyer sur un bouton et d'attendre son tour pour parler. Le réseau codé est déployé en quelques secondes : APPI-Com identifie automatiquement les autres membres du groupe et lance la conférence.



MAINS-LIBRES

APPI-Com permet aux professionnels d'avoir les mains libres pour se concentrer sur leur mission.



SIMPLE ET SÉCURISANT

Simplicité: 1 bouton & 1 connecteur pour déployer le réseau en quelques secondes et communiquer librement avec l'équipe.

Sécurité: inclut l'alerte volontaire « Pager », la détection d'immobilité avec alerte vocale, et la fonction « SafeLine » pour savoir en temps réel qui est connecté.



EXTENSION DE RÉSEAUX

Connectez APPI-Com (via Bluetooth ou filaire) à n'importe quel appareil de communication pour étendre la portée ou partager la conversation.



CONFIDENTIALITÉ

APPI-Com déploie un réseau numérique sans fil codé en quelques secondes, sans aucune installation.

UNE SOLUTION DE COMMUNICATION UNIQUE

Comparaison des technologies

SYSTEME	ZONE-BLANCHE	CONFIDENTIEL	FULL-DUPLEX	MAINS LIBRES	LONGUE PORTÉE	NI BASE NI MAITRE	BONNE PÉNÉTRATION	RENOI D'ALERTE	1 RADIO POUR 2
Téléphone GSM	X	X	✓	✓	✓	X	✓	X	X
Talkies-Walkies (PMR)	✓	✓	X	X	✓	✓	X	X	X
Bluetooth / WiFi / DECT (<500ft)	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X
APPI -Com LR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Comment APPI-Com résout les problèmes de communication ?

PROBLÈMES DE COMMUNICATION SUR LE TERRAIN



Environnement bruyant



Distance / obstacles



Équipement de Protection Individuelle



Mains occupées



Espaces confinés / Zones blanches



Protection du Travailleur Isolé



AVANTAGES



Prévention



Sécurité



Protection



Productivité



Efficacité



Pas de licence

- Mode conférence (Full Duplex)
- Pas d'alternat
- 2Km de portée
- Ni base ni terminal maître
- Large gamme d'équipements audios
- Compacte / Robuste / IP66/IP67
- Technologie anti-bruit
- Protection du Travailleur Isolé
- Alerte connexion / déconnexion
- Envoi d'alertes depuis les zones blanches vers zones GSM

POUR TOUT TYPE D'UTILISATION


S'adapte à toutes les équipes: 2 personnes et plus ...




Compatible avec tout EPI (ARI, Casques ...)




Option bluetooth: compatible avec un casque audio bluetooth et relaie la communication sur un téléphone



MULTI: passer d'une équipe à l'autre (jusqu'à 10 équipes)




RELAJ / EXTENDER: connexion filaire pour passage d'obstacles de 15 à 200m



Option Pack Safety* : Beeper, détection d'immobilité (PTI), Safeline ®

(alerte connexion/déconnexion)

*sécurité



Communiquer avec un intervenant extérieur au réseau APPI-Com et l'inclure au réseau sans changer de casque Audio!



Vous travaillez en binômes: partagez votre radio !

APPI-Com permet de connecter en même temps deux casques Audio, un filaire et un Bluetooth, et les met en conférence.

Ex : mode conférence à 6



Communication & Alertes gaz

BREVET
DÉPOSÉ

Option APPI-Com Connect

Milieux hostiles & espaces confinés: APPI-Com « Connect » vous informe en temps réel par message VOCAL des alertes gaz détectées, et prévient vos équipiers!

Nécessite une connexion Bluetooth entre APPI-Com et un détecteur de gaz compatible.

ALERTES VOCALES VERS L'UTILISATEUR ET L'ÉQUIPE

Alertes Gaz:

- type : CO, H₂S, Gaz combustibles / Explosifs
- niveau : bas, haut

Alertes techniques :

- batterie
- connexion Bluetooth, etc.



- BS-APC2-CONNECT : option APPI-Connect





INTERCOM FILAIRE

APPI-LINE

APPI-LINE : INTERCOM FILAIRE (PAS D'EMISSION RADIO)


En environnement sensible (nucléaire, munitions, etc.) ou fortement perturbé, APPI-Line assure une communication de type interphonie.

Simplicité : APPI-Line s'installe en quelques minutes et dispose des atouts d'APPI-Com (compact, étanche, antichoc). Il permet d'y connecter une large gamme d'équipements Audio pour une communication full-duplex.

COMMUNICATION

APPI-Line s'adapte à vos équipements de protection individuels et dispose d'une technologie de suppression électronique des bruits ambiants.

Le système est composé d'un intercom APPI-Line, un boîtier de connexion, d'un câble sur enrouleur, et de deux équipements Audio.



pupitre (1) Périphériques (2). Intercom (3) boîtier d'adaptation (4).

- OPTION APPI-Com Line : Nous consulter

CERTIFICATION


Certifié IP66 (poussières et eau), le système est conçu pour fonctionner dans les milieux critiques. Totalement autonome il peut fonctionner sur secteur ou sur batterie.

ROBUSTESSE

Petite taille et poids inférieur à 80g, APPI-Line est résistant aux chocs (norme IK8).

AUTONOMIE

La batterie embarquée par APPI-Line peut atteindre les 12h d'autonomie en communication permanente. En mode connecté sur une prise de courant la fonction « Com&Charge » permet une autonomie sans limite.



SÉCURITÉ PTI/DATI

APPLICATION APPI-SMART

SÉCURITÉ PTI/DATI : APPI-SMART

L'APPLICATION SÉCURITÉ

Extension naturelle de la radio, l'application APPI-Smart relaie les alertes PTI d'APPI-Com vers le réseau GSM et permet un accès sans contact au système (ex: port de combinaison chimique opaque).

BREVET
DÉPOSÉ



- OPTION APPI-SMART : [Nous consulter](#)

Conçu pour les travailleurs des zones à risques ou sans accès au réseau GSM, le couple APPI-Com + **APPI-Smart®** établit automatiquement **une communication vocales et relaie les alertes de sécurité** en temps réel vers un référent sécurité ou un centre d'appels.

PROLONGEMENT D'APPI-Com:

- Alerter automatiquement un correspondant d'une alerte immobilité (PTI : Protection du Travailleur Isolé)
- Offrir un accès au réseau mobile (LTE/3G/4G) pour les travailleurs en zone blanche
- Piloter la radio APPI-Com portée sous une combinaison de protection

SÉCURITÉ EN ZONE BLANCHE

Une radio APPI-Com située dans une zone desservie par le réseau LTE / 3G / 4G peut communiquer avec les radios APPI-Com en zone blanche en mode radio ou filaire : les intervenants (égouts, tunnels, réservoirs, etc.) peuvent alors communiquer avec des correspondants éloignés, et envoyer automatiquement des alertes de sécurité.

ALERTE AUTOMATISÉE : SECURITÉ RENFORCÉE

APPI-Smart optimise la communication et la gestion d'alerte pour les travailleurs isolés : l'application transmet automatiquement une alerte immobilité par SMS et email datée et géolocalisée, et établit une communication vocale avec la personne référente.




Beep-to-Call (double appui sur bouton central).

Cette fonction prévient vos coéquipiers (« Beep ») et appelle **le correspondant référent qui s'insère dans la conversation radio**: idéal lorsque l'équipe en intervention a rapidement besoin d'une aide externe !

TÉLÉCOMMANDE DE LA RADIO APPI-COM

Quand APPI-Com est portée sous une combinaison (Chimie, NRBC, etc...), APPI-Smart joue le rôle de «télécommande», proposant une interface conforme à l'écran de la radio, et propose aussi une fonctionnalité Push-to-talk.





CONFIGURATION KIT APPI-COM

CHOIX DE LA RADIO

CONFIGUREZ ET PERSONNALISEZ VOTRE KIT EN 5 ÉTAPES

1



RADIOS
P 20

2



ACCESSOIRES
P 21

3



PÉRIPHÉRIQUES AUDIOS
P 25

4



KIT DE TRANSPORT
P 35

5



SERVICE APRÈS-VENTE
P 37




CHOIX DE LA RADIO

FONCTIONNALITÉS

		
	Quand une portée de 200m suffit	Puissance et flexibilité Atex : Environnement potentiellement explosif
Puissance d'émission	<500mW (calibration spécifique sur demande)	<500mW (calibration spécifique sur demande)
Modèle	APPI-Com Antenne interne	APPI-Com LR Antenne externe
Références	BS-APC-MOD02M (Europe)	BS-APC2-MOD03C (Europe)(Atex) BS-APC2U-MOD03M (US - Ant int.) BS-APC2U-MOD03C (US - Ant ext.) BS-APC2CNA-MOD03C (Chine) BS-APC2S-MOD03C (Singapour)  Atex Nous consulter
Radio		
Portée	Jusqu'à 200 m	Jusqu'à 2000m
Qualité Audio	Standard	HD
Bande fréquence Radio	863 à 870 MHz CE	863 à 870 MHz CE / 902 à 928 Mhz FHSS
Nb de Canaux	4	19 à 32 (selon pays)
Certification	CE	ATEX CE, FCC, Autres
Fonctionnalités		
Version Atex	Non	Oui
Mode Eco	Non	Oui (200mW)
Beeper	Oui	
Mode CALL	Option	
Calibration nucléaire	Non	Option (BS-APC2-OPTCALNU)
Pack sécurité (PTI + Safeline)	PTI	PTI + Safeline : Option BS-SER-PCKSEC
Bluetooth audio	Non	Option BS-APC2-OPTBT
Configuration défense (P8)	Non	Clavier défense - IP67 - Arrêt de l'écran : Option BS-APC2-OPTDEF
Autonomie		
Autonomie en communication	jusqu'à 8 h	jusqu'à 9 h
Autonomie en écoute	jusqu'à 10h	jusqu'à 10h
Rechargement	USB /1h30 environ	USB /1h30 environ
Batterie	Li-PO / rechargeable	Li-PO / rechargeable
Fonction Com&Charge	Non	Oui : Charge en communication / Extension d'autonomie
Caractéristiques générales		
Dimension	91x48x15mm (3.6"x1.9"x0.6")	
Poids	80 g (3 oz)	
Test Chocs	IK8	
Étanchéité	IP66	IP66 IP67 (option ou Atex)

* La couleur des coques est personnalisable (P7)



LES ACCESSOIRES

ACCESSOIRES INCLUS

ACCESSOIRES OPTIONNELS

COQUE DE PROTECTION



Cette coque en caoutchouc est particulièrement efficace contre les chocs, les rayures et les salissures. Les coins rembourrés offrent une grande protection. Pour une utilisation réellement pratique, la coque est munie d'un clip de ceinture. Elles sont disponibles en divers coloris et se nettoient avec un chiffon humide.

- BS-APC-RUBG01 : Gris
- BS-APC-RUBR01 : Rouge
- BS-APC-RUBN01 : Noir
- BS-APC-RUBK01 : Kaki
- BS-APC-RUBB01 : Bleu
- BS-APC-RUBO01 : Orange
- BS-APC-RUBY01 : Jaune



LANIÈRE DE COU



- BS-APC-LAN01 : Lanière de cou tissu
- BS-APC-LAN02 : Lanière de cou PVC
- BS-APC-LAN03 : Lanière de cou PVC Kaki

KIT DE RECHARGE

La prise USB 4 ports pour charger 4 APPI-Com.

La prise allume-cigare APPI 2 ports USB recharge jusqu'à 2 radios APPI-Com simultanément dans un véhicule.

- BS-APC-CKARK : kit de charge pour 4 radios (chargeur 4 port + chargeur allume cigare)
- BS-APCUS-CHARK : version US



CÂBLE APPI USB : RECHARGE ET PROGRAMMATION



Le câble USB permet à la fois de recharger l'APPI-Com et de le brancher à un ordinateur pour la configuration logicielle.

- BS-APC-USB02 : câble APPI USB pour base de recharge
- BS-APC-USB03 : câble APPI USB 10 cm pour base de recharge



ANTENNE

APPI-Com en version standard est fourni avec une antenne interne (portée: environ 300m).

APPI-Com LR est généralement fourni avec l'antenne externe (ANT01) qui offre une portée radio supérieure à 2000m en champ libre.

Pour la version CE, l'antenne externe est amovible, sauf modèle ATEX.

RÉFÉRENCES	LONGUEUR	ZONE	PORTÉE *
BS-APC-ANT01	15 cm	EUROPE	2 Km
BS-APC-ANT01US	17.5 cm	US	2 Km
BS-APC-ANT02	8.4 cm	EUROPE	1.2 Km
BS-APC-ANT03	2.8 cm	EUROPE / US	800 m
BS-APC-ANT04	8.6 cm	EUROPE / US	1.5 Km
BS-APC-ANT05 *	19.5 cm	EUROPE / US	2.2Km

Mentionner les références lors de la commande



* Portée approximative entre deux modèles munis de la même antenne. Données mesurées avec APPI-Com LR

* Orientable

ANTENNE JEDI

Pour poste fixe : couvrez l'ensemble de votre site grâce aux antennes JEDI.
Utilisation intérieur ou extérieur.

- BS-APC-ANT06 : Longueur 0.82m puissance : 5dB
- BS-APC-ANT07 : Longueur 1.50m puissance : 8dB



HARNAIS APPI-COM



Le pack harnais, câble splitter et batterie, permet l'utilisation de l'APPI-Com tout en la chargeant (sauf pour la version ATEX).

- Pack BS-APC-HAPWR01:
- BS-APC-HAR01 : Harnais APPI-Com
- BS-APC-USBBAT06 : Batterie 6000mA.h
- BS-APC-CASPLIT01 : Câble Splitter



BRASSARD APPI-COM

Se porte autour du bras (néoprène), sans perturber le mouvement.
Il protège la radio contre les intempéries, la transpiration, les rayures, la saleté...

- BS-APC-BRAS01



DELUXE ÉTUI CUIR

L'étui en cuir est muni d'un clip rotatif.

- BS-APC-LPOUCH01



CLIP POUR APPI-COM

Le clip-ceinture se fixe au dos de l'APPI-Com, sans protection caoutchouc.

- BS-APC-CLIP01



CÂBLES RACCORD

Câbles raccord pour masques Draeger.

- BS-APC-CAFPS : câble raccord FPS-Com
- BS-APC-CAFPS5000 : câble raccord FPS-Com 5000
- BS-APC-CAPAN01 : câble raccord Panorama
- BS-APC-CAC1 : câble raccord C1



CLAVIERS SPÉCIAUX (OPTION)



Le clavier peut être personnalisé: clavier militaire ou intégration du logo.

- BS-APC2-OPTDEF : Configuration défense (Clavier militaire - IP67 - Arrêt de l'écran)
- Intégration du logo : nous consulter

ALTERNAT APPI DOUBLE POSITION

L'alternat APPI s'interpose entre un APPI-Com et l'équipement audio pour un déclenchement volontaire de la communication (« Push To Talk »). Il dispose du mode « Duplex » pour revenir à une conversation naturelle mains-libres.

- BS-APC-PTT90



ALTERNAT DUAL **NEW**

Ce boîtier Double Push-To-Talk permet de communiquer à la fois sur le réseau APPI-Com (full-duplex) et le réseau Talkie-Walkie.

- Nous consulter



EXTENSION FILAIRE ET RELAI INTERCOM (CF SCHÉMA RELAIS P9)

Extension filaire: connexion entre le casque et la radio pour passage d'obstacles.
Boîtier relai: connexion entre l'Extension filaire et une seconde radio pour création d'un Relai entre deux groupes de radios.



- BS-APC-CAHSEXT15 : extension filaire 15m et enrouleur
- BS-APC-RELAY01 : boîtier relai



STATION DE CHARGEMENT ET RANGEMENT

Station de chargement et de rangement pour 4 radios APPI-Com.

- BS-APC-BASTA : Base de recharge APPI-Com 4 ports USB version Europe
- BS-APC-BASTA02 : Base de recharge APPI-Com 4 ports USB avec 4 câbles USB APPI version Europe
- BS-APCUS-BASTA : Base de recharge APPI-Com 4 ports USB version US
- BS-APCUS-BASTA02 : Base de recharge APPI-Com 4 ports USB avec 4 câbles USB APPI version US



CÂBLE D'ÉCOUTE SMARTPHONE

Câble APPI-Com vers smartphone pour enregistrer la communication.

- BS-APC-CAECS





LES PÉRIPHÉRIQUES AUDIO

CASQUES ANTI-BRUIT

CASQUES AUDIO LÉGERS

INTRA-AURICULAIRES & TECHNIQUES

MICRO HP DÉPORTÉS

CHOIX DES PÉRIPHÉRIQUES AUDIOS

LÉGENDE

		
ARI (respirateur)	Bluetooth	Atex

			
Défense	Service Publique	Industrie	REST * Industries

CASQUES ANTI-BRUIIS - P27 à 29

Casques et coques anti-bruit						
Casques anti-bruit avec écoute active						
Casques anti-bruit Bluetooth avec écoute active						
Casques anti-bruit Bluetooth						

CASQUES AUDIO LÉGERS - P30 à 31

Casques audio 2 écouteurs						
Casques audio 1 écouteur						
Oreillettes						

INTRA-AURICULAIRES & TECHNIQUES - P32 à 33

Microphone par conduction							
Oreillettes							
Masques et casques de pompiers							

MICRO HP DÉPORTÉS - P34

Micro haut parleur amplifié et déporté filaire/bluetooth							
Pupitre audio APPI							
Enceinte Bluetooth							

Tous les périphériques filaires sont livrés avec un connecteur haute fiabilité exclusif APPI: métallique, circulaire, avec détrompeur et verrouillage push-pull.
Pour plus de références nous consulter.

* Recreation, Entertainment, Sports, and Tourism (Loisirs, divertissement, sports et tourisme)



ANTI-BRUIT

CASQUES ET COQUES ANTI-BRUIT

CABA



Casque anti-bruit passif avec coque isolante et micro anti-bruit à double articulation: 29dB, idéale pour les milieux industriels sévères et les zones ATEX.

Disponible avec arceau ou clips (griffes) permettant de s'accrocher à un casque de chantier.

- BS-APC-CABA1 : Arceau sans PTT
- BS-APC-CABA1PTT : Arceau avec PTT (non ATEX)
- BS-APC-CABA3 : Coque pour casque de chantier
- BS-APC-CABMIC : Micro pour CABA1 et CABA3



CAB



Coques anti-bruits pour casque de chantier : fixation par encliquetage. Isolation sonore de 24dB.

- BS-APC-YELLOWCAB : Coques jaunes



HP90



Casque anti-bruit passif avec micro boomer à double articulation. Isolation sonore de 23dB, pour la conversation en milieux très bruyants.

- BS-APC-CAB02 : Casque HP90



CASQUES ANTI-BRUIT AVEC ÉCOUTE ACTIVE

SUPREME



Casque anti-bruit muni d'un micro boomer et écoute de l'environnement. Isolation de 24dB, avec limitation d'écoute extérieure à 82dB, idéale pour les milieux très contraints. Muni de deux écouteurs par coque, ce système « fail-safe » permet de maintenir la communication radio lorsque les piles sont à plat.

- BS-APC-SUPMA : Casque audio anti-bruit Arceau
- BS-APC-SUPMAPTT90 : Casque audio anti-bruit Arceau avec PTT
- BS-APC-PTTMSAN90 : PTT APPI - raccord connecteur coudé
- BS-APC-SUPMN : Sup MIL Bandeau
- BS-APC-SUPMNPTT90 : Sup MIL Bandeau avec PTT
- BS-APC-CAMSA01 : Câble APPI- raccord
- BS-APC-CAMSA02 : Câble APPI - raccord



MARK II



Casque anti-bruit "low-profil" avec écoute de l'environnement. Ce système délivre un son provenant de la radio et des micros extérieurs situés de chaque côté pour restituer les sons environnants tout en limitant le volume acoustique à 82dB.

Fonctionne avec deux piles AAA et en mode « fail-safe » : maintien de l'écoute de la communication radio avec batteries à plat.

Le micro-boomer (annulation de bruit) peut être installé à droite comme à gauche.

Livré avec connecteur APPI (ou Nexus TP120 (U-174 NATO) en option).

Versions bandeau ou attaches/rails.

Étanchéité : Certification IP67.

- BS-APC-MARK01 : Casque APPI MARK II Black



RAPTOR



Casque audio anti-bruit Bluetooth ou filaire avec écoute active de l'environnement.

Ce système permet de rester à l'écoute des personnes environnantes et des éventuels dangers (voiries, etc) tout en étant protégé d'un environnement bruyant.

- BS-APC-RAPTORW01 : Coques pour fixation sur casque de chantier
- BS-APC-RAPTORW02 : Casque Arceau
- VERSION BLUETOOTH : Nous consulter





CASQUE ANTI-BRUIT BLUETOOTH

A-KABEL



Casque audio anti-bruit industriel Bluetooth (isolation SNR = 28dB) avec micro anti-bruit sur perche. Fourni avec chargeur pour batteries rechargeables format AA, ou fonctionnement sur piles (2xAA). Existe en version arceau ou clips pour casque de chantier.

- BS-APC-CABBTA01 : Casque audio anti-bruit AK bluetooth
- BS-APC-CABBTA02 : Casque audio anti-bruit AK bluetooth coques



SENSEAR



Les casques Anti-bruit Audio Bluetooth ATEX, disposent d'une écoute active permettant de converser en face-à-face, en plus de la communication Radio, tout en offrant une excellente protection auditive (jusqu'à 27db NRR). Les batteries rechargeables (2250mAh) offrent jusqu'à 18h de conversation face-à-face (4h de charge). Les casques sont certifiés IP54.

- BS-APC-SM1PEEX02 : Casque audio anti-bruit bluetooth
- BS-APC-SM1PHEX02 : Casque Anti-Bruit/ Industriel sans fil ATEX - Version coques pour casque de chantier



LÉGERS

CASQUES AUDIO LEGERS - 2 ÉCOUTEURS

HURRICANE II



Casque à faible encombrement et qualité sonore irréprochable, avec protection (24-29dB) par bouchons jetables. Peut être porté sous un casque.

- BS-APC-HURRIC02 : Casque Audio
- BS-APC-BOHURC-10 : Paire de bouchons (pack de 10)



STORM



Casque audio léger avec protection sonore de 24dB par bouchons jetables.

- BS-APC-STORM01 : Headphone audioCasque Audio
- BS-APC-BOHURC-10 : Paire de bouchons (pack de 10)

SKIPPY



Casque audio «tour de nuque» incluant deux écouteurs, un microphone sur perche. Réglable et robuste, il permet une communication claire et répond aux exigences des milieux contraints (Pompiers, Industries) : il est compatible avec le port de la plupart des casques de protection existants.

- BS-APC-SKIPPY : Casque audio ajustable double haut-parleur



TEMPEST



Casque audio ultra léger avec micro anti-bruit et PTT en ligne (Version 02) - Ecoute de l'environnement ou bouchons anti-bruit.

Microphone anti-bruit et écouteurs de qualité prothèses auditives

Fourni avec bouchons (protection auditive) et intra-auriculaires (écoute de l'environnement).

- BS-APC-TEMPEST01 : Casque audio
- BS-APC-TEMPEST02 : Casque audio avec mini PTT/Duplex



OPCOM



Casque audio Bluetooth (5.0) ultra léger (33g) avec micro anti-bruit et écouteurs par conduction osseuse – Permet l'écoute de l'environnement ou l'utilisation de bouchons anti-bruit.

- BS-APC-opcom : Casque audio Bluetooth



CASQUES AUDIO LEGERS - 1 ÉCOUTEUR

400XT



Casque audio bluetooth convertible: porté à gauche ou à droite, sur la tête ou derrière le cou. Micro-perche avec annulation de bruit (96%) et coussinet similicuir. Autonomie 24 heures.

BS-APC-PA400XT



STUDIO 2 - 1 PAD



Légèreté et confort pour un casque audio avec un écouteur, un micro flexible et un tour de tête. Utilisation gauche ou droite par rotation du micro flexible.

- BS-APC-STUDIO2 : Casque Audio



OREILLETES

COMCOM



Micro-casque audio à perche, l'oreillette ComCom, ultra légère (6g) et très confortable pour une transmission claire de la voix en toute situation. Les embouts fournis permettent de porter l'oreillette à droite comme à gauche.

- BS-APC-COMCOM
- BS-APC-B03L : Paire de bouchon 3 ailettes



MCOM4



Le micro-casque avec écouteur intra-auriculaire et microphone boomer. Peut être commandé avec ou sans alternat (PTT) suivant l'utilisation. La version «PTT» inclut un mode « bloqué » permettant la communication full-duplex.

- BS-APC-MCOM4 : Casque mini
- BS-APC-MCOM4PTT : Avec PTT
- BS-APC-B03L : Paire de bouchon 3 ailettes



BOOM



Oreillette sans fil avec microphone bidirectionnel et protection antibruit (30dB). La perche flexible permet un bon positionnement pour les environnements bruyants.

- BS-APC-BTBOOM1
- BS-APC-B03L : Paire de bouchon 3 ailettes



XTRA



Ce casque Audio avec mousses isolantes et micro avec traitement DSP anti-bruit. Il est adapté à la conversation en milieux très bruyants et permet une communication « mains-libres », de qualité. Peut être adapté aux bouchons moulés.

- BS-APC-BTXTRA : Casque Bluetooth / Isolation sonore



INTRA-AURICULAIRES & TECHNIQUES

MICROPHONE PAR CONDUCTION OSSEUSE/CARTILAGINEUSE

M3H



Intra-Auriculaire: ce périphérique audio est compatible avec tous les EPIs (casques, ARI...). Haut-parleur et micro par conduction osseuse, offrant une excellente isolation (30 à 40dB) aux bruits extérieurs, il permet une conversation «voix basse» même en environnement très bruyant. Protection auditive: par bouchons jetables (29 à 32 dB),

2 Haut-parleurs :

- BS-APC-M3hDL02 : Oreille gauche connecteur coudé 90° + 2° HP à droite
- BS-APC-M3hDR02 : Oreille droite connecteur coudé 90° + 2° HP à gauche
- BS-APC-M3hDXL01 : Oreille gauche + 2° HP à droite ATEX 
- BS-APC-M3hDXR01 : Oreille droite + 2° HP à gauche ATEX 

Paire de bouchons : (pack de 10)

- BS-APC-BOINTSBLK-10 : Taille S
- BS-APC-BOINTMRED-10 : Taille M
- BS-APC-BOINTLBLU-10 : Taille L

BOOMER



Casque Audio au standard Défense avec micro-boomer et écoute par conduction osseuse.

- BS-APC-OSTB01 : Bandeau Ostéophone Boomer
- BS-APC-OBPTT01 : Bandeau Ostéophone Boomer PTT



LARYNGOPHONE TALON



Système de prise de son adapté aux milieux bruyants ou venteux, il permet le port de masques filtrants ou respiratoires. Disponible en version ATEX.

- BS-APC-LARC02 : Sans écouteurs
- BS-APC-LARCA2 : ATEX sans écouteurs
- BS-APC-LARC02PTT : PTT sans écouteurs
- BS-APC-ELARC01 : Ecouteur D-Shape 
- BS-APC-ELARC02 : Ecouteur derrière oreille
- BS-APC-ELARC03 : Ecouteur oreille interne



OREILLETES

DBH



Double oreillette: écouteur d'un côté et microphone de l'autre, ce système est optimisé pour un faible encombrement et une grande discrétion.
Disponible en version ATEX.



- HPBS-APC-DBHS02 : Double oreillette micro HP
- BS-APC-DBHS02X1 : Double oreillette micro HP version ATEX 
- BS-APC-B03L : Paire de bouchons / 3 ailettes

ROGER COVERT C



L'oreillette haute fréquence, pratiquement invisible s'ajuste au canal auditif.

Le boîtier principal se connecte par Bluetooth à l'APPI-Com pour une conversation Full-Duplex. Le microphone se positionne à la verticale, niveau cravate, pour une parfaite restitution de la voix même en ambiance bruyante.

La télécommande permet de régler le son, et de le couper si nécessaire.

- BS-APC-RCSBT01 : Roger Covert C & Roger Ecouteur C
- BS-APC-RCSIRPC01 : Roger Ecouteur C beige
- BS-APC-RCSIRPC02 : Roger Ecouteur C brun

MASQUES ET CASQUES DE POMPIERS

Casque Audio anti-bruit avec micro boomer à annulation de bruit et écoute de l'environnement pour MSA F1-XF: isolation de 24dB, et limitation sonore à 82dB.

- BS-APC-CABF101 : Casque audio avec protection auditive et micro boomer
- BS-APC-EAF1XF1: Casque audio 1HP et micro boomer
- BS-APC-EAF1XF2 : Casque audio 2HP et micro boomer

L'APPI-Com peut être directement connecté aux masques respiratoires pour offrir un système mains libres / full duplex.

- Peltor MT632 : BS-APC-CA3M362 (peut inclure APPI PTT : BS-APC-CAPTT3M362)
- Dräger FPS-COM + BS-APC-CAFPS
- Dräger FPS-COM 5000 : BS-APC-CAFPS5000
- Dräger Panorama : BS-APC-CAPANO
- MSA F1XF : BS-APC-CACOMKIT





MICROS HP DÉPORTÉS

MICRO HAUT-PARLEUR AMPLIFIÉ ET DÉPORTÉ



Micro/haut-parleur déporté avec accessoires d'écoute.
Existe en version Bluetooth.



- BS-APC-BTR155 : Bluetooth
- BS-APC-RSM30 : Filaire
- BS-APC-RSM100 : Kit Oreillette (Ear Piece) pour Micro-HP Savox
- BS-APC-RSM101 : Kit Oreillette (Intra) pour Micro-HP Savox
- BS-APC-RSM102 : Kit Oreillette (Tube Acoustique) pour Micro-HP Savox



PUPITRE AUDIO APPI



Système de bureau avec haut-parleur à volume réglable et d'un micro « col de cygne » activé par bouton poussoir.

Les intervenants mobiles peuvent être suivis en temps réel par un opérateur fixe dans un bureau.

- BS-APC-PUP01



ENCEINTE / MICRO BLUETOOTH



Enceinte nomade Bluetooth - Puissance 15 Watts
Autonomie jusqu'à 12 heures

BS-APC-JBLC03



KIT DE TRANSPORT

VALISE DE SÉCURITÉ

SAC À DOS POUR VALISE DE SÉCURITÉ

KIT DE TRANSPORT



VALISE DE SÉCURITÉ



S

En polypropylène résistant aux chocs (PP)
Empilable, Étanche à la poussière et à l'eau
Serrures à double étage, faciles à ouvrir avec une seule main
Pression d'air automatique

M

Conçue pour des températures de -40°C à +80°C

Dimensions :

L

S: Ext 420 x 325 x 180 mm - Int 384 x 264 x 164 mm

- BS-APC-BW4000: Valise de transport noire taille S
- BS-APC-BW4000Y: Valise de transport jaune taille S

M: Ext 468 x 365 x 188 mm - Int 432 x 301 x 170 mm

- BS-APC-BW5000: Valise de transport noire taille M
- BS-APC-BW5000Y: Valise de transport jaune taille M

L: Ext 510 x 419 x 215 mm - Int 473 x 351 x 196.6 mm

- BS-APC-BW6000: Valise de transport noire taille L
- BS-APC-BW6000Y: Valise de transport jaune taille L

XL: Ext 609 x 428 x 263 mm - Int 534 x 357 x 225 mm

- BS-APC-BW6700: Valise de transport noire taille XL à roulettes

XXL: Ext 660 x 490 x 335 mm - Int 585 x 410 x 295 mm

- BS-APC-BW6800: Valise de transport noire taille XXL à roulettes



XL & XXL

Toutes les valises sont munies de cloisons en velcro, d'une poche de couvercle et d'une sangle.

SAC À DOS POUR VALISE DE SÉCURITÉ



Pour un transport facile, confortable et mains libres de vos équipements.
Convient aux valises de sécurité tailles M et L.

- BS-APC-BWBPS: Fixation de sac à dos pour valise de transport M ou L




SERVICES, SUPPORTS & FORMATIONS

SERVICE SUPPORT

SERVICE PREMIUM

FORMATIONS



SERVICES, SUPPORTS & FORMATIONS

SERVICE APPI-SUPPORT

Maintenance et mise à niveau : nettoyage, mise à jour et calibration, remplacement si défaut : film, coque protection, lanière, mini-clip, batterie...

SERVICE APPI-PREMIUM

Garantie annuelle de service des systèmes APPI-Com : service APPI support plus assurance réparation d'une Radio et de son équipement Audio , ou mise à disposition d'équipements équivalents.

	APPI SUPPORT	APPI PREMIUM
Radio : Nettoyage / Mise à jour / Calibration	●	●
Radio : remplacement si défaut : film, coque protection, lanière, mini-clip, Batterie.	●	●
Radio : Casse / Remise en état (ou mise à disposition de matériel équivalent)		●
Casque Audio : Casse / Remise en état (ou mise à disposition de matériel équivalent)		●

- BS-APC-SER-SUP : Service après-vente APPI-Support
- BS-APC-SER-PREM : Service après-vente APPI-Premium

FORMATIONS

Demandez nos formations APPI-Com, «Utilisation», «Ventes», «Configuration»: nos experts sont à votre service.

- Nous consulter




APPI-Technology SAS

443 avenue Jean Prouvé
30900 Nîmes, France
info@appi-technology.com
+33 9 83 98 68 73

APPI-Technology Inc. - USA

185 Alewife Brook Parkway - Suite 210
Cambridge, MA 02138 - USA
info@appi-technology.com
+1 865-722-57-29



Des millions de professionnels risquent leur vie tous les jours : espaces confinés, environnements hostiles, travaux en hauteur ou bruyants...

Chez APPI-Technology, nous fabriquons des équipements de communication et de sécurité pour les milieux les plus exigeants: notre mission est d'améliorer l'efficacité et la sécurité des professionnels en simplifiant leur communication.

Nos clients, issus de toutes les parties du monde, sont principalement impliqués dans les métiers de l'industrie, la sécurité civile et militaire, ou les applications d'extérieur (sport, spectacles): pour chacun, APPI-Technology propose une solution complète et adaptée, alliant Communication et Sécurité.



APPI® & APPI-Com®
are Registered trademarks

appi-technology.com

APPI-Technology - All rights reserved © 2021